



gemäß 1907/2006/EG, REACH (DE-AT)
Überarbeitet am: 10.02.2016 Version 01


Seite 1 von 8
Druckdatum: 19.02.2019

Ultraschall-Polierpastenreiniger

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

- 1.1 Angaben zum Produkt
Handelsname: Ultraschall-Polierpastenreiniger
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird:
Relevante Verwendungen: Ultraschall-Polierpastenreiniger
Verwendungen von denen abgeraten wird: Keine bekannt.
- 1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten
Hersteller / Lieferant: ERNST HINRICHS Dental GmbH
Straße / Postfach: Borsigstr. 1
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D - 38644 Goslar
Telefon: 0 53 21 / 5 06 24
Fax: 0 53 21 / 5 08 81
Email / Internet: info@hinrichs-dental.de / www.hinrichs-dental.de
Auskunftgebender Bereich: ERNST HINRICHS Dental GmbH
- 1.4 Notrufnummer
ERNST HINRICHS Dental GmbH: +49 (0) 53 21 / 5 06 24 - 25 (Mo-Fr 8:00-16:00)

2. Mögliche Gefahren:

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Eye Irrit. 2: H319 Verursacht schwere Augenreizung
- 2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme:

- Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise: P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen 1 ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P260 Aerosol nicht einatmen.
Reiniger, 648/2004/EG, enthält: < 5% nichtionische Tenside
< 5% anionische Tenside
- 2.3 Sonstige Gefahren
Gesundheitsgefahren: Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.
Umweltgefahren: Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe.
Andere Gefahren: Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensbestand nicht festgestellt.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

Produktart:	Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.	
Gehalt [%1]	Bestandteil	
5 - <10	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	
	CAS: 112-34-5 , EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8, Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX	
	GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319	
1 - <3	Monoethanolamin Alkylbenzolsulfonat	
	CAS: 85480-55-3, EINECS/ELINCS: 287-335-8	
	GHS/CLP: Acute Tax. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 3: H412	

Bestandteilekommentar: SVHC Liste (Candidate list of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe. Der Wortlaut der angeführten H-S ätze ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.



Ultraschall-Polierpastenreiniger

4. Erste - Hilfe – Maßnahmen:

<p>4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Allgemeine Hinweise:</p> <p>Nach Einatmen:</p> <p>Nach Hautkontakt:</p> <p>Nach Augenkontakt:</p> <p>Nach Verschlucken:</p>	<p>Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort ärztlichen Rat einholen. Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Reizende Wirkungen</p>
<p>4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:</p>	<p>Symptomatisch behandeln.</p>
<p>4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:</p>	<p>Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.</p>

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

<p>5.1 Löschmittel Geeignete Löschmittel:</p> <p>Ungeeignete Löschmittel:</p>	<p>Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Wasservollstrahl.</p>
<p>5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:</p>	<p>Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.</p>
<p>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:</p>	<p>Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.</p>

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

<p>6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:</p>	<p>Für ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.</p>
<p>6.2 Umweltschutzmaßnahmen:</p>	<p>Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z. B, durch Eindämmen oder Ölsperren).</p>
<p>6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:</p>	<p>Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B, Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.</p>
<p>6.4 Verweis auf andere Abschnitte:</p>	<p>Siehe Abschnitte 8 und 13.</p>

7. Handhabung und Lagerung:

<p>7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:</p>	<p>Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p>
<p>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter</p>	<p>Nur im Originalbehälter aufbewahren.</p>



Ultraschall-Polierpastenreiniger

Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
Behälter dicht geschlossen halten.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Vor Frost schützen.
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.

Lagerklasse (TRGS 510): LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen: Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen:

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (DE)
Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
CAS: 112-34-5, EINECS/ELINGS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8,
Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX
Arbeitsplatzgrenzwert : 10 ppm, 67 mg/m³ DFG, EU, Y, 11
Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor: 1,5(l)

Arbeitsplatzgrenzwerte (AT)
Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol,
CAS: 112-34-5, EINECS/ELINGS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8,
Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX
Tagesmittelwert: 10 ppm, 67,5 mg/m³
Kurzzeitwert: 15 ppm, 101,2 mg/m³ , 15 min (MiW)

Arbeitsplatzgrenzwerte (EU)
Bestandteil /
Gemeinschaftliche
Grenzwerte

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
CAS: 112-34-5, EINECS/ELINGS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8,
Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX
8 Stunden: 10ppm, 67,5 mg/m³
Kurzzeit (15 Minuten): 15 ppm, 101,2 mg/m³

DNEL
Bestandteil:

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, GAS: 112-34-5
Gewerbe, inhalativ, Kurzzeit - lokale Effekte: 101,2 mg/m³
Gewerbe, inhalativ, Kurzzeit - lokale Effekte: 67,5 mg/m³
Gewerbe, dermal, Langzeit - systemische Effekte: 83 mg/kg bw/day.
Gewerbe, inhalativ, Langzeit - systemische Effekte: 67,5 mg/m³.
Verbraucher, oral, Langzeit - systemische Effekte: 5 mg/kg bw/day.
Verbraucher, inhalativ, Langzeit -lokale Effekte: 40,5 mg/m³.
Verbraucher, dermal, Langzeit - systemische Effekte: 50 mg/kg bw/day.
Verbraucher, inhalativ , Langzeit - systemische Effekte: 40,5 mg/m³
Verbraucher, inhalativ , Kurzzeit - lokale Effekte: 60,7 mg/m³

PNEC
Bestandteil:

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, GAS: 112-34-5
Kläranlage/ Klärwerk (STP), 200 mg/l.
Sediment (Meerwasser), 0,44 mg/kg.
Sediment (Süßwasser), 4,4 mg/kg.
Meerwasser, 0,11 mg/l.
Süßwasser, 1,1 mg/l.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung
technischer Anlagen

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz
sorgen.

Augenschutz:

Schutzbrille. (EN 166:2001)

Handschutz:

0,4mm Butylkautschuk, > 120 min (EN 374)

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für
weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten
kontaktieren.

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.



Ultraschall-Polierpastenreiniger

Sonstige Schutzmaßnahmen:	<p>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden. Aerosole nicht einatmen.</p>
Atemschutz:	<p>Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung. Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2. (DIN EN 143)</p>
Thermische Gefahren: Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	<p>keine Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.</p>

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Blau
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht relevant
pH-Wert:	11,0-<11,5
pH-Wert [1%]:	Nicht bestimmt.
Siedebeginn/Siedebereich [°C]:	Nicht bestimmt.
Flammpunkt [°C]:	Nicht anwendbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)[°C]:	Nicht anwendbar.
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:	Nicht anwendbar.
Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:	Nicht anwendbar.
Oxidierende Eigenschaften:	Nein.
Dampfdruck [kPa]:	Nicht bestimmt.
Relative Dichte [g/ml]:	1,02 - 1,4 (20 °C / 68,0 °F)
Schüttdichte [kg/m³]:	Nicht anwendbar.
Löslichkeiten:	Vollständig mischbar.
Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:	Nicht bestimmt.
Viskosität:	Nicht relevant.
Dampfdichte:	Nicht relevant.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht relevant.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C]:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur [°C]:	Nicht selbstentzündlich.
Zersetzungstemperatur [°C]:	Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben: Keine.

10. Stabilität und Reaktivität:

10.1 Reaktivität:	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.
10.2 Chemische Stabilität:	Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen.	Reaktionen mit Säuren.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Siehe Abschnitt 7.2.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Säuren.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Produkt
ATE-mix, inhalativ, > 20 mg/L 4h.
ATE-mix, dermal, > 2000 mg/kg.



Ultraschall-Polierpastenreiniger

ATE-mix, oral, > 2000 mg/kg.

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5
LD50, dermal, Kaninchen: > 2000 mg/kg (IUCLID).
LD50, oral, Ratte: > 2000 mg/kg (IUCLID).
LC50, inhalativ (Dampf), Ratte: > 29 ppm (2 h).

Schwere Augenschädigung/-reizung:	Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Reizend Berechnungsmethode
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Mutagenität:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Reproduktionstoxizität:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Karzinogenität:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.
Aspirationsgefahr:	Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Allgemeine Bemerkungen:	Keine.

12. Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizität:

Bestandteil

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS: 112-34-5



gemäß 1907/2006/EG, REACH (DE-AT)
Überarbeitet am: 10.02.2016 Version 01

Seite 6 von 8
Druckdatum: 19.02.2019

Ultraschall-Polierpastenreiniger

LC50, (96h), Lepomis macrochirus: 1300 mg/l (IUCLID).
EC50, (96h), Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l (OECD 201).
EC50, (48h), Daphnia magna: > 100 mg/l (IUCLID).

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
Verhalten in Umweltkompartimenten: Nicht bestimmt.
Verhalten in Kläranlagen: Nicht bestimmt.
Biologische Abbaubarkeit: Nicht bestimmt.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial: Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten.
- 12.4 Mobilität im Boden: Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen: Keine bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung: Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.
- Produkt: Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen. Als gefährlichen Abfall entsorgen.
- AVV-Nr. (empfohlen): 200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.
- Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- AVV-Nr. (empfohlen): 150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.
- ÖNORM S2100: 59402

14. Angaben zum Transport:

- 14.1 UN-Nr
Landtransport nach ADR/RID: Nicht anwendbar.
Binnenschifffahrt (ADN): Nicht anwendbar.
Seeschifffahrt nach IMDG: Nicht anwendbar.
Lufttransport nach IATA: Nicht anwendbar.
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Landtransport nach ADR/RID: KEIN GEFAHRGUT.
Binnenschifffahrt (ADN): KEIN GEFAHRGUT.
Seeschifffahrt nach IMDG: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport nach IATA: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
- 14.3 Transportgefahrenklassen:
Landtransport nach ADR/RID: Nicht anwendbar.
Binnenschifffahrt (ADN): Nicht anwendbar.
Seeschifffahrt nach IMDG: Nicht anwendbar.
Lufttransport nach IATA: Nicht anwendbar.
- 14.4 Verpackungsgruppe:
Landtransport nach ADR/RID: Nicht anwendbar.
Binnenschifffahrt (ADN): Nicht anwendbar.
Seeschifffahrt nach IMDG: Nicht anwendbar.
Lufttransport nach IATA: Nicht anwendbar.
- 14.5 Umweltgefahren:



gemäß 1907/2006/EG, REACH (DE-AT)
Überarbeitet am: 10.02.2016 Version 01

Seite 7 von 8
Druckdatum: 19.02.2019

Ultraschall-Polierpastenreiniger

- | | |
|---|--|
| Landtransport nach ADR/RID: | Nein. |
| Binnenschifffahrt (ADN) | Nein. |
| Seeschifffahrt nach IMDG: | Nein. |
| Lufttransport nach IATA: | Nein. |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Entsprechende Angabe unter Abschnitte 6 bis 8. |
| 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code: | Nicht anwendbar. |

15. Rechtsvorschriften:

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:
- | | |
|-------------------------------|---|
| EU-Vorschriften: | 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG; (EU) 2015/830 |
| Transportvorschriften: | ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2016) |
| Nationale Vorschriften (DE): | Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2011; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 615, 900, 905, Bekanntmachung 220 (TRGS220). |
| Nationale Vorschriften (AT): | Abfallwirtschaftsgesetz (BGBL 43/2004) und nach der Festsetzungsverordnung (BGBL 178/2000); ÖNORM S2100; Lagerverordnung; Druckgaspackungen; Aerosolpackungsverordnung. |
| VO brennbare Lösung: | Nicht anwendbar. |
| Wassergefährdungsklasse: | 1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand: 2015) |
| Störfallverordnung: | Nein. |
| Klassifizierung nach TA-Luft: | 5.2.5 Organische Stoffe. |
| Lagerklasse (TRGS 510): | LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten |
| Beschäftigungsbeschränkungen: | Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. |
| VOC (1999/13/EG): | <1 % |
| Sonstige Vorschriften: | BGI 595: Merkblatt: Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe (M 004).
TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. |
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Nicht anwendbar.

16. Sonstige Angaben:

- 16.1 Gefahrenhinweise (Abschnitt 3): H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- 16.2 Abkürzungen und Akronyme:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen
CAS = Chemical Abstracts Service



gemäß 1907/2006/EG, REACH (DE-AT)
Überarbeitet am: 10.02.2016 Version 01

Seite 8 von 8
Druckdatum: 19.02.2019

Ultraschall-Polierpastenreiniger

- CLP = Classification, Labelling and Packaging
- DMEL = Derived Minimum Effect Level
- DNEL = Derived No Effect Level
- EC50 = Median effective concentration
- ECB = European Chemicals Bureau
- EEC = European Economic Community
- EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
- GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- IATA = International Air Transport Association
- IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
- IC50 = Inhibition concentration, 50%
- IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
- IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
- LC50 = Lethal concentration, 50%
- LD50 = Median lethal dose
- MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
- PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
- PNEC = Predicted No-Effect Concentration
- REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
- TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
- TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe
- VOC = Volatile Organic Compounds
- vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
- VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.3 Sonstige Angaben:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Einstufungsverfahren: | Eye Irrit. 2: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
(Berechnungsmethode) |
| Geänderte Positionen: | Keine. |
| GV Gefährdungsgruppe Einatmen: | E |
| GV Freisetzungsgruppe: | Mittel. |

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemäße Verwendung des Produktes. Das Produkt wird nur für die empfohlene Verwendung verkauft - andere Verwendungen könnten Gefahren verursachen, die nicht in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelt werden. Ohne Rückfrage nicht für andere als vom Hersteller empfohlene Anwendungen verwenden.